III.—CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE UNDER RULE 40 *RE* DELAY IN SANCTIONING A SPECIAL SCHEME OF PROTECTED WATER-SUPPLY TO KODUKKUR AND OTHER VILLAGES IN TIRUCHIRAPPALLI DISTRICT.

MR. SPEAKER : The hon. Member, Sri K. R. Viswanathan will now call attention of the Hon. the Minister for Revenue to a matter of urgent public importance, viz., the delay in sanctioning a special scheme of protected water-supply to Kodukkur and other villages in Tiruchirappalli district and consequent loss due to the silting of the bore wells.

9.44 a.m SRI K. R. VISWANATHAN : கனம் தலைவர் அவர்களே, சட்டசபை விதிகளில் 40-வது விதியின் படி இந்த சட்டசபைக்கு முன் ஒரு முக்கியமான அவசர சமாசாரத்தை கொண்டுவர விரும்புகிறேன். அதாவது உடையார்பாளையம் தாலூகா ஆண்டிமடம் பிர்க்கா மிகவும் வரண்ட பிரதேசமாக இருக்கிறது. அங்கு குடி தண்ணீருக்கு மிகவும் கஷ்டம். கீழே எவ்வளவு தூரம் தோண்டிப்பார்த்தாலும் தண்ணீர் கிடைப்பது கஷ்டமாக இருக்கிறது. அங்குள்ள குளத்திலுள்ள தண்ணீரை பார்த்தால் அதுவும் மிக மோசமாக இருக்கிறது. நிலத்தின் தன்மை எதோ அதுபோல்தான் நீரின் தன்மையும் இருக்கும். நீரின் கனம் (டென்ஸிட்டி) 1·5 அல்லது 2·0 இருக்கும். ஒரே செம்மண் நிறத்தில் அங்குள்ள தண்ணீர் இருக்கும். இதனால் அங்குள்ள மக்கள் நரம்புச் சிலந்தி நோயினால் பீடிக்கப்பட்டு அவதியுறுகிறார்கள். இதைப் பற்றி ஜில்லா கலெக்டர் அவர்களிடமும் திட்டகுழுவினிடமும் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டது. அதன்பின் எவ்வளவு ஆழமானாலும் குழாய் கிணறுவது வைக்கவேண்டுமென்று தீர்மானித்து இரண்டு மூன்று இடங்களில், கொடுக்கூர், குடிக்காடு, இடையக்குறிச்சி என்ற இடங்களில் "பவர் ட்ரில்" வைத்து 700 அடி, 750 அடி ஆழத்திற்கு கீழ் தோண்டி குழாய் கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டது. 1955-ம் ௵ செப்டம்பர் ௴ 20௳ ஆரம்பிக்கப்பட்ட கிணறுகள் வெட்டும் வேலை 1956-ம் ௵ ஜனவரி மாதத்தில் முடிக்கப்பட்டது. இந்த மூன்று கிராமங்களிலுள்ள கிணறுகளில் நீர் இறைக்க பம்புகள், ஆயில் என்ஜின்கள் ஓட்டுவதற்கு மெக்கானிக்குகள் நியமித்தல், தண்ணீர் டாங்கிகள் கட்டுதல் இவைகள் ஏற்பாடு செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது. அதன்படி தண்ணீர் இறைக்க ஏற்படுகிற செலவை ஆங்காங்கு இருக்கின்ற பஞ்சாயத் போர்டுகள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்று கேட்கப்பட்டது. ஆனால் அங்கு இருக்கின்ற பஞ்சாயத்துகளுக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு 500 ரூபாய் தான் வருமானம் வருகிறது. இதனால் இந்த செலவை ஏற்றுக் கொள்ள இயலாது என்று அவர்களிடமிருந்து விடை கிடைத்தது. அதற்கு பிறகு அங்குள்ள மாவட்ட கலெக்டர் அவர்கள் ஒரு தனிப்பட்ட குடி தண்ணீர் திட்டத்தை சர்க்காருக்கு அனுப்பினார்கள். அதில் சர்க்காரின் உதவியும் அங்கீகாரமும் கேட்டிருந்தார்கள். அதாவது இந்தப் பகுதியில் 11 ஊர்களில் குழாய் கிணறுகள் போட்டு அவைகளுக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு பராமரிப்பு செலவுக்காக 30 ஆயிரம் ரூபாய் ஆகும் என்றும் அதை அங்குள்ள பஞ்சாயத்து போர்டுகள் தாமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதென்றும் அரசாங்கத்தாரே இதை ஏற்றுக் கொள்ளவேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டு சிபாரிசு செய்து அனுப்பினார்கள். இதை அனுப்பி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகின்றபடியினால் தோண்டிய கிணறுகளில் மணல் தூர்ந்து இது வரை சர்க்காரினால் செலவு செய்த பணம் எல்லாம் வீணாக போய்கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்க ஆசைப்படுகிறேன். இவ்விதமாக கலெக்டர் அவர்கள் சிபார்சுசெய்து ஒரு ஆண்டுக்கு மேலாகியும் இந்த திட்டத்தின் மேல் ஒருவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. திட்டக்குழுவினிடம் கேட்டால் சர்க்காரிடமிருந்து பதில் வரவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். சர்க்கார் அலுவலகங்களில் வந்து கேட்டால் பஞ்சாயத்து போர்டுகளுக்கு எழுதியிருக்கிறோம், பதிலை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள்.

29th October 1957]

MR. SPEAKER : ரூல் 40-ன் கீழ் தீர்மானம் கொண்டு வந்து பேசும் பொழுது மிகவும் சுருக்கமாக விஷயத்தைச் சொல்லவேண்டுமே தவிர பெரிய பிரசங்கம் செய்யக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

SRI K. R. VISWANATHAN : இவ்விதமாக இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த குழாய் கிணறுகள் போட்டுக்கொண்டு இருந்தால் அதில் மண் ஏறி அவை உபயோகத்திற்கில்லாமல் தூர்ந்து போய்விடும். ஆகவே இதில் உடனடியாக வேண்டிய நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டுமென்றுக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இல்லையானால் இதுவரை செலவழித்த சர்க்கார் பணம் எல்லாம் வீணாகப்போய்விடும் என்று அஞ்சுகிறேன். அடுத்தபடியாக இந்த பகுதியில் உணவுக்கு அடுத்தபடியாக அவசியமாக உள்ள குடி தண்ணீருக்கு மிகவும் கஷ்டம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. வேறு எந்த முன்னேற்ற திட்டங்களுக்கும் அரசாங்கத்தார் கவனம் செலுத்தாவிட்டாலும் இக்குடி நீர்வசதிக்கு வேண்டிய ஏற்பாட்டை உடனடியாக செய்யவேண்டும், என்பதையும் வற்புறுத்திக்கூற ஆசைப்படுகிறேன். ஆகவே சர்க்கார் இந்த விஷயத்திலும் உடனடியாக வேண்டிய கவனம் செலுத்தவேண்டிய நடவடிக்கை எடுத்து இந்த திட்டங்களுக்கு வேண்டிய "ஸாங்ஷன்" கொடுக்கவேண்டுமென்றும் கேட்டுக் கொண்டு அமருகின்றேன்.

* **THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU :** Mr. Speaker, Sir, the three bore wells referred to in the notice are those specified below :—

(i) Deep bore well at Therkukudikadu, hamlet of Kodukkur;
(ii) Deep bore well at Kodukkur; and
(iii) Bore well at Edayakurichi.

Deep bore wells at Therkukudikadu and Kodukkur.—The original intention was to provide draw wells at these two places for which estimates amounting to Rs. 2,510 each were sanctioned by the Collector of Tiruchirappalli in March 1955. As water was not tapped in both cases, revised estimates amounting to Rs. 6,605 in each case were sanctioned in September 1955, for putting bore wells, to a depth of 400 feet. As even at this depth, sufficient water was not tapped, borings were taken down to a depth of 520 and 684 feet respectively. The depth of standing water was 90 feet below ground level, with a yield of 25 gallons per minute. Deepening was stopped at this stage. The estimates had to be revised and sent to the Executive Engineer (Public Health), Rural Water-Supply, Madras. After his technical scrutiny, the estimates were sanctioned in June 1957.

In both the cases, water had to be drained properly before sending samples to the King Institute, Guindy, for test. For effective draining, a compressor was necessary. As the compressor with the Industries Department was not readily available, arrangements were made with the Explorator Tube Wells Organization working in the Jayankondan area. For this, the Chief Engineer, Explorator Tube Wells Organization, New Delhi, had to be consulted. The works yet to be completed are construction of overhead tanks, fixing up to turbine pump and construction of platforms, taps, etc. The Collector has promised to push through these works after settling the agency for execution.

Borewell at Idayakurichi.—An estimate for Rs. 2,500 was sanctioned by the Collector of Tiruchirappalli in October 1955. The Harijans for whose benefit the bore well was sanctioned made representations for changing the site of the bore well. A revised site was approved by the Collector in August 1956. The bore-hole was taken to a depth of 320 feet. The water in the bore-hole head to be cleaned by a compressor. The Explorator Tube Wells Organization reported that there was not sufficient water in the bore-hole to bale out by means of air compressor. The sample of water sent without cleaning the bore well has not been approved by the King Institute. After cleaning the well with the compressor available with the Industries Department, further action will be taken in the matter by the Collector.

The delay in the execution of the schemes has been due to one or other of the following reasons :—

(i) Delay in securing the required compressors.

(ii) Delay in settlement of agency for maintenance.

(iii) The great depth to which bores had to be deepened.

Every effort will be made by the Collector to complete the works as quickly as possible.

IV.—MOTION EXPRESSING WANT OF CONFIDENCE IN THE MINISTRY—*cont.*

MR. SPEAKER : Yesterday there was discussion on the no-confidence motion for three hours. The hon. Member Mr. Kalyanasundaram in moving the motion took two hours. Mr. Sasivarna Thevar, in seconding the motion, took an hour and a half and he has not yet finished his speech. I do not want to put any restriction on the time that each Member should take. If the present trend were to continue, the whole of this day will be taken up. I am calling for a meeting of the Business Advisory Committee at 10-30 a.m. to-day to decide how many days should be allotted, how much time should be allowed to each speaker and how many speakers should be allowed from each side. Till the decision of the Business Advisory Committee is known, I request the seconder of the motion not to exceed the time taken by the mover of the motion. It will land us in a delicate situation if the seconder takes a longer time than the mover; it will be embarrassing to the mover himself. I would like Mr. Sasivarna Thevar to finish his speech by 10·25.

SRI T. L. SASIVARNA THEVAR : கனம் சபாநாயகர் அவர்களே ? அடியேனுக்கு தாங்கள் கொடுத்திருக்கும் இந்தக் கால வரம்பு போதுமானதாக இருக்கமுடியாது என்பதைக் தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். எனக்கு இன்றைய தினம் குறைந்த பட்சம் ஒரு மணி நேர சாவகாசம் கொடுத்தீர்களானால் . . . . . .

* MR. SPEAKER : ஸ்ரீ சசிவர்னத் தேவர் அவர்களுக்கும் தெரியும். ஒரு அங்கத்தினர் எல்லா சமாசாரத்தையும் அரை மணி நேரத்திற்குள் பேசமுடியாவிட்டால், அது அழகாக இருக்காது என்பதுதான் என்னுடைய